
코로나19 예방접종완료자 관리 지침

제 1-1 판
[2021.6.1. 시행]



충청방역대책본부 · 중앙사고수습본부

[일러두기]

- 코로나바이러스감염증-19(이하 "코로나19") 예방접종의 효과 등에 대한 사실관계가 변경될 경우 이 지침의 내용도 함께 변경될 수 있습니다.
- 따라서 이 지침을 적용하거나, 적용받고자 할 때에는 미리 질병관리청 홈페이지에서 최신 지침임을 반드시 확인하시기 바랍니다.

[코로나19 백신 관련 국내 현황(2021.5월 현재)]

- '21.2.26부터 예방접종을 시작하여 접종 우선순위에 따라 순차적으로 접종 실시
[우리나라 도입(예정)된 코로나19 백신]

개발사	아스트라제네카	얀센	화이자	모더나	노바백스▶
플랫폼	바이러스벡터 백신		mRNA 백신		합성항원
접종횟수	2회	1회	2회	2회	2회
접종간격	8주~12주 (허가 4주~12주)	-	21일	28일	21일
국내허가 제품명 (허가일)	한국 아스트라 제네카 코비드-19 백신주 (‘21.2.10.)	코비드-19 백신얀센주 (‘21.4.7.)	코미나티주 (‘21.3.5.)	모더나 코비드-19 백신주 (‘21.5.21.)	-

▶ 국내 허가사항에 따라 추후 변경 가능

1 기본원칙 및 다른 지침과의 관계

- 예방접종완료자 및 예방접종미완료자도 여전히 대응지침 등 기존 지침의 규제대상이 되며, 생활방역지침 등 관련 사항을 준수해야 함
- 이 지침에서 규정하고 있는 사항에 한해서만 기존 지침 및 수칙 등에 대한 예외나 특례를 인정
- 다만 다른 지침 및 수칙 등에서 예방접종자 및 예방접종완료자에 대해서 이 지침과 달리 규정하고 있는 경우에는 해당 지침 및 수칙 등을 이 지침에 우선하여 적용
- 코로나19 증상이 있는 경우에는 이 지침의 예외·특례 적용대상에서 제외되며, 기존의 감염병의심자로 보아 기존 지침 등을 적용

2 정의

- 이 지침에서 “예방접종완료자”란 다음의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 예방접종완료를 입증▶할 수 있는 사람을 말함

- ① 2회 접종이 필요한 백신의 2차 접종 후 2주가 경과된 경우
- ② 1회 접종하는 백신의 접종 후 2주가 경과된 경우

- ▶ 「감염병예방법 시행규칙」 제22조에 따른 “예방접종증명서”를 소지하고 있거나, 관련 시스템을 통해 예방접종완료를 확인할 수 있는 경우
- ▶ 해외 당국이 발행한 증명서의 경우 향후 진위확인·검증 방법이 마련되면, 국가 간 협약이나 상호주의 원칙이 적용된 국가부터 순차적으로 적용
 - * 협약 작성이나 상호주의 원칙 적용 시에는 반드시 보건복지부, 질병관리청 등 관련 부처와 사전협의 필요

3 확진자 밀접접촉 관련 사항

3-1. 원칙

- 예방접종완료자도 확진자와 밀접접촉 시 기존 대응지침 등에 따라 접촉자와 동일하게 역학조사 및 그에 따른 PCR검사 등 조치 실시

3-2. 능동감시 실시

- 예방접종완료자가 다음의 요건을 모두 충족한 경우에 한해 자가격리 면제 후 능동감시 실시

- ①검사 결과가 음성일 것, ②무증상일 것 ③접촉한 확진자가 해외입국 확진자가 아닐 것 ④접촉한 확진자가 해외입국 확진자로부터 감염된 확진자가 아닐 것, ⑤접촉한 확진자가 남아공·브라질 변이바이러스에 감염된 사람이 아닐 것 (변이바이러스 확인 후 즉시 자가격리로 전환)

- 능동감시 실시 중에는 「능동감시 중 생활수칙」을 철저히 준수 하여야 하며, 위반시 자가격리로 전환

- ▶ 능동감시 실시 요령 [상세 사항은 붙임2 참조]
 - : 자가진단앱을 기반으로 하되, 지자체에서 직접 능동감시 실시
 - : 코로나19 임상증상이 있을 경우 즉시 자가격리로 전환한 후, PCR검사 실시*
 - * 검사 결과 음성이면 자가격리 해제 후 능동감시 계속
- ▶ 능동감시 기간과 생활수칙 위반에 따른 자가격리 기간에는 생활지원금 등 미지급

3-3. 능동감시 해제

- 능동감시 중 최종접촉일로부터 6~7일 및 12~13일이 되는 날 각각 PCR검사를 실시, 모두 음성인 경우 14일이 되는 날 능동감시 해제

▶ 향후 예방접종 진행상황, 효과 및 관련 연구결과 등을 종합적으로 고려하여 검사 횟수나 시기는 조정 가능

- 위 관련 각 PCR검사 결과가 양성인 경우 기존 대응지침 등에 따라 확진자로 전환하여 관련 조치 실시

4 해외입국 관련 사항

4-1. 원칙

- 예방접종완료자도 입국시 기존 검역지침 등에 따라 통상의 입국자와 동일하게 PCR검사 등 조치 실시

4-2. 능동감시 실시

- 예방접종완료자▶가 다음의 요건을 모두 충족한 경우에 한해 자가격리 면제 가능, 자가격리 면제 후에는 능동감시 실시

▶ 국내에서 접종완료 후 2주가 경과된 이후에 출국한 경우에 대해서만 적용

①검사 결과가 음성일 것, ② 무증상일 것, ③남아공·브라질 변이바이러스 유행국가에서 입국한 경우가 아닐 것

▶ "남아공·브라질 변이바이러스 유행국가"는 주기적으로 별도 통지

- 능동감시 실시 중에는 「능동감시 중 생활수칙」을 철저히 준수하여야 하며, 위반시 자가격리로 전환

▶ 능동감시 실시 요령 [상세 사항은 붙임2 참조]

: 자가진단앱을 기반으로 하되, 지자체에서 직접 능동감시 실시

: 코로나19 임상증상이 있을 경우 즉시 자가격리로 전환한 후, PCR검사 실시*

* 검사 결과 음성이면 자가격리 해제 후 능동감시 계속

4-3. 능동감시 해제

- 능동감시 중 최종입국일로부터 6~7일 및 12~13일이 되는 날 각각 PCR검사를 실시, 모두 음성인 경우 14일이 되는 날 능동감시 해제

▶ 향후 예방접종 진행상황, 효과 및 관련 연구결과 등을 종합적으로 고려하여 검사 횟수나 시기는 조정 가능

- 위 관련 각 PCR검사 결과가 양성인 경우 기존 대응지침 등에 따라 확진자로 전환하여 관련 조치 실시

[참고 : 향후 입국 유형별 절차]

구분	일반 입국자	예방접종완료자▶
제출서류	PCR음성 확인서	PCR음성 확인서 예방접종증명서
입국시 검사	○	○
자가격리 여부 (검사결과 음성)	○	X (능동감시만 실시)
관련 설치 앱	자가격리앱	자가진단앱
<p>▶ 남아공·브라질 변이바이러스 유행국가에서 입국한 경우 제외 * 남아공·브라질 변이바이러스 유행국가는 주기적으로 별도 통지</p> <p>▶ 해외 당국이 발행한 증명서의 경우 향후 진위확인·검증 방법이 마련되면, 국가 간 협약이나 상호주의 원칙이 적용된 국가부터 순차적으로 적용</p>		

5 방역수칙 적용 관련

- 예방접종완료자에 대한 마스크 착용 등 사회적 거리두기 관련 방역수칙은 예방접종의 진행상황 등을 고려하여 별도로 규정된 지침이나 수칙을 따름 (중수본 생활방역팀, 방대본 환자관리·지침팀 등)

6 선제적 검사 완화 관련

- 감염취약시설 등의 선제적 검사 완화 관련 사항은 예방접종의 진행 상황 등을 고려하여 별도 공문으로 지속적으로 통지·관리(방대본 진단검사운영팀)
- 단, 예방접종완료자는 감염취약시설, 교정시설, 사회복지시설 등 종사자에 대한 주기적 선제검사 대상에서 제외

예방접종완료자 대상 자가격리/능동감시 안내(밀접접촉 대상자용)

귀하께서는 확진자 밀접접촉으로 인한 자가격리대상자에 해당됩니다. 다만 다음의 요건들을 모두 충족한 경우에는 자가격리를 대신하여 능동감시 대상으로 전환됩니다. 실거주지 보건소의 담당 공무원에게 예방접종 사실을 알려주시기 바랍니다.

I 능동감시 전환 조건

① 밀접접촉 당시에 이미 예방접종완료자였을 것

[예방접종완료자]

○ 다음의 사항 중 하나에 해당하는 사람으로서 「감염병예방법 시행규칙」 제22조에 따른 "예방접종증명서"를 소지하고 있거나, 관련 시스템을 통해 예방접종완료를 확인할 수 있는 경우에 한함(해외 발급 증명서는 향후 순차적으로 인정할 예정)

- ① 2회 접종이 필요한 백신의 2차 접종 후 2주가 경과된 경우
- ② 1회 접종하는 백신의 접종 후 2주가 경과된 경우


② 코로나19 검사결과가 음성일 것 / ③ 코로나19 임상증상이 없을 것

④ 접촉한 확진자가 해외입국 확진자 또는 해외입국 확진자로부터 감염된 확진자가 아닐 것

⑤ 접촉한 확진자가 남아공·브라질 변이바이러스에 감염된 사람이 아닐 것

II 자가격리 및 능동감시 관리 절차

- ①(밀접접촉 확인 시) 즉시 자가격리(자가격리앱 설치) 및 PCR 검사
- ②(PCR검사 음성, 예방접종완료 이력 확인 후) 자가격리 앱 삭제 후 자가진단앱 설치 및 능동감시로 전환
 - 1일 1회 지자체 전담 공무원이 유선 확인
- ③(능동감시 기간 중) 총 2회 PCR 검사
 - 접촉일로부터 6~7일 및 12~13일에 PCR검사 시행
 - * 검사를 받지 않을 경우 즉시 자가격리로 전환됩니다.
- ④(능동감시 종료) 두 번의 검사가 모두 음성인 경우에 한해 능동감시 종료
 - * 검사 결과 양성이면 즉시 자가격리상태를 유지해야 하며, 확진자 관련 조치가 시행됩니다.



* 밀접접촉자 통지시 함께 통지

예방접종완료자 대상 자가격리/능동감시 안내(해외입국자용)

국내에서 예방접종을 완료한 입국자는 다음의 요건들을 모두 충족한 경우에 자가격리를 대신하여 능동감시 대상으로 전환 가능합니다. 실거주지 보건소의 담당 공무원에게 예방접종 사실을 알리고, 예방접종증명서(종이 또는 앱)를 제출하시기 바랍니다.

I 능동감시 전환 조건

- ① 해외출국전에 예방접종완료자였을 것(예방접종완료 후 2주 경과된 후 출국자)

[예방접종완료자]

- 다음의 사항 중 하나에 해당하는 사람으로서 「감염병예방법 시행규칙」 제22조에 따른 "예방접종증명서"를 소지하고 있거나, 관련 시스템을 통해 예방접종완료를 확인할 수 있는 경우에 한함(해외 발급 증명서는 향후 순차적으로 인정할 예정)

- ① 2회 접종이 필요한 백신의 2차 접종 후 2주가 경과된 경우
- ② 1회 접종하는 백신의 접종 후 2주가 경과된 경우


- ② 입국 후 코로나19 검사결과가 음성일 것 / ③ 코로나19 임상증상이 없을 것

- ④ 남아공·브라질 변이바이러스 유행국가에서 입국한 것이 아닐 것

* 입국일 당일 기준으로 변이바이러스 유행국가가 아닌 경우에만 능동감시 전환

II 자가격리 및 능동감시 관리 절차

- ①(입국 직후-무증상자) 자가격리앱 설치, 실거주지 보건소에서 최초 PCR 검사 실시
(입국 직후-유증상자) 검역소에서 PCR 검사 실시, 음성인 경우 자가격리앱 설치 및 실거주지로 이동
- ②(PCR검사 음성, 예방접종완료 이력 확인 후) 자가격리 앱 삭제 후 자가진단앱 설치 및 능동감시로 전환
- 1일 1회 지자체 전담 공무원이 유선 확인
- ③(능동감시 기간 중) 총 2회 PCR 검사
- 접촉일로부터 6~7일 및 12~13일에 PCR검사 시행
* 검사를 받지 않을 경우 즉시 자가격리로 전환됩니다.
- ④(능동감시 종료) 두 번의 검사가 모두 음성인 경우에 한해 능동감시 종료
* 검사 결과 양성이면 즉시 자가격리상태를 유지해야 하며, 확진자 관련 조치가 시행됩니다.



* 해외입국시 기타 안내와 함께 통지

붙임 2 능동감시 중 생활수칙

능동감시 대상자를 위한 생활수칙 안내문

- ◆ 이 안내문은 코로나19 감염을 조기에 발견하고, 지역사회 전파를 차단하기 위해 **자가격리**에 갈음하여 능동감시 대상이 되신 **예방접종완료자**에게 제공됩니다.
- ◆ 다음의 사항을 준수하여 코로나19가 전파되지 않도록 협조를 부탁드립니다.
- ◆ 아울러 다음의 사항을 위반할 경우 즉시 **자가격리** 또는 **시설격리**로 전환됩니다.

[자가 모니터링]

- 능동감시 기간 중에는 자가진단 앱을 의무적으로 설치·사용하여 본인 스스로 건강상태를 확인합니다.
- 특히 매일 본인의 발열, 호흡기 증상 등 코로나19 임상증상 발생 여부를 확인합니다.

- ▶ 주요증상 : 발열(37.5℃ 이상), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각소실 등
- ▶ 기타증상 : 피로, 식욕감소, 가래, 소화기증상(오심, 구토, 설사 등), 혼돈, 어지러움, 콧물이나 코막힘, 객혈, 흉통, 결막염, 피부 증상 등이 다양

- **코로나19 임상증상 발생 시 반드시 관할 보건소(담당공무원)에 연락하여 증상 등을 알려주시고, 보건소의 안내에 따라 검사 등을 진행합니다. 이 때 자가격리자에 준하여 생활하여야 합니다.**
 - 자가격리 장소로 이동 시 자차, 도보 등을 이용하여 이동하며, 마스크를 반드시 착용하십시오.

[기타 생활수칙]

- 감염 전파 방지를 위해 바깥 외출을 자제합니다.
 - 능동감시 기간 중 출·퇴근, 등·하교 등 꼭 필요한 경우 이외의 외출은 자제하고, 가정 내 머무르도록 합니다. 특히 다중이용 시설 등의 방문을 자제하여 타인과의 접촉을 최소화합니다.
- 면역력이 저하된 가족 또는 동거인과의 접촉을 피합니다.
 - 노인, 임산부, 소아, 만성질환, 암 등 면역력이 저하된 가족 또는 동거인과의 접촉을 피합니다.
- 건강 수칙을 지켜주십시오.
 - 물과 비누를 사용한 손씻기 또는 손세정제를 이용한 손소독 등 개인위생을 철저히 해주세요.
 - 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입을 만지지 마십시오.
 - 사람과 사람 사이에는 두 팔 간격(2m) 거리를 유지합니다. 두 팔 간격 거리가 어려우면 마스크를 착용합니다.
 - 기침이나 재채기를 할 때 옷소매나 휴지로 입과 코를 가리세요.
- 손길이 닿는 곳의 표면*을 자주 소독하여 주시고 거주 공간은 자주 환기를 시키십시오.
 - * 테이블 위, 문손잡이, 조명 스위치, 수도꼭지, 냉장고 문고리, 키보드, 침대 옆 테이블 등

[능동감시 중 PCR검사 관련]

- 접촉일·입국일로부터 6~7일과 12~13일에 각각 PCR검사를 받아야 합니다.
 - * 검사를 받지 않을 경우 즉시 자가격리로 전환됩니다.
- 두 번의 검사가 모두 음성인 경우에 한해서 능동감시가 해제됩니다.
- 검사 결과 양성이면 즉시 자가격리상태를 유지해야 하며, 확진자 관련 조치가 시행됩니다.

담당보건소: _____ 담당자: _____ 긴급연락처: _____

붙임 3 능동감시 실시 요령(예시)

□ 확진자 밀접접촉 사례

가. 밀접접촉 확인 시 업무 처리 사항(통상적인 밀접 접촉사례와 동일하게 진행)

통상절차 진행	① 즉시 자가격리통지 및 PCR검사 안내 * 자가격리통지시에 “예방접종완료자 대상 능동감시 안내(밀접접촉자용)”도 함께 통지
	② 자가격리앱 설치 및 지자체 전담공무원(보건소담당자) 지정
	③ 코로나19 정보관리시스템에 입력 등

나. 지자체 전담공무원(보건소담당자) 업무 처리 사항

* 밀접접촉자가 예방접종완료자인 것을 확인한 경우


검사결과 음성인 경우	① 능동감시 대상자 여부 확인(본문 “3-2” 요건 확인) - 무증상 여부 확인 - 접촉한 확진자의 이력 확인 : 역학조사서 확인 - 예방접종완료 여부 확인 : 예방접종시스템 확인
	② 능동감시자 대상 생활수칙 교부(①의 요건 충족시/문자, 이메일 가능)
	③ 자가격리앱 삭제 및 자가진단앱 설치 확인
능동감시 기간 중	① 능동감시 실시 : 1일 1회 유선감시
	② 6~7일차 / 12~13일차 검사 사전 고지 및 결과 확인 * 자가격리 대상자이지만 2회 검사를 전제로 능동감시를 실시하는 것이므로 검사를 받지 않은 경우에는 즉시 자가격리 통지서 발부(검사 완료 후 음성 확인 시까지 자가격리 기간 설정)
	③ 12~13일차 검사결과 음성이 최종 확인되면 능동감시 해제 고지

* 향후 자가진단앱 기능 보강 등을 통해 검사 사전 고지 등 기능 구현 예정

※ 이 지침 시행일 당시 자가격리 중인 예방접종완료자에 대한 적용례

- 확진자 밀접접촉 당시 예방접종완료자였음에도 불구하고 이 지침이 시행되기 전에 기존의 지침에 따라 성실하게 자가격리 중인 사람은, 이 지침 시행일(5.5)을 기준으로 능동감시 실시 요건(지침 3-2)을 모두 갖춘 경우 능동감시로 전환 가능
* 이 경우 유급휴가비 또는 생활지원금 등은 재산정됨
- 위에 따라 능동감시로 전환 가능한 사람으로서 이미 12일 이상 자가격리를 이행한 사람은 PCR검사 후 음성이 확인 된 경우 즉시 능동감시 해제 가능
- 능동감시 전환이 가능함에도 불구하고 본인이 자가격리를 계속 유지하겠다는 의사를 밝힌 경우에는 자가격리자로 계속 관리

〈확진자 밀접접촉 관련 업무 처리 개요〉



□ 해외입국 사례

가. 해외입국 시 업무 처리 사항(통상적인 입국절차와 동일하게 진행)

입국시	○ 입국시 각종 안내서 제공 시에 “예방접종완료자 능동감시 안내(해외입국자용)”도 함께 제공
무증상자	①자가격리앱 설치 및 실거주지로 이동 안내 ②실거주지 보건소에서 최초 검사 실시 안내
유증상자	①검역소에서 검사 실시 ②음성인 경우 자가격리앱 설치 및 실거주지로 이동 안내

나. 지자체 전담공무원(보건소담당자) 업무 처리 사항

* 해외입국자가 “예방접종완료자”임을 알려올 경우


검사결과 음성인 경우	①코로나19 정보관리시스템에 입력 등 ②능동감시 대상자 여부 확인(본문 “4-2” 요건 확인) - 무증상 여부 재확인(* 증상이 있는 경우 자가격리) - 브라질·남아공 변이바이러스 유행국가에서의 입국 여부 확인 : 코로나19 정보관리시스템 등 * 입국일 당일 기준으로 브라질·남아공 변이바이러스 유행국가가 아닌 경우에만 능동감시 전환 - 예방접종력 완료 여부 확인 : 예방접종시스템 확인, 격리통지서(출국일자 확인) ③능동감시자 대상 생활수칙 교부(위 요건 충족시/문자, 이메일 가능) ④자가격리앱 삭제 및 자가진단앱 설치 확인
능동감시 기간 중	①능동감시 실시 : 1일 1회 유선감시 ②6~7일차 / 12~13일차 검사 사전 고지 및 결과 확인 * 자가격리 대상자이지만 2회 검사를 전제로 능동감시를 실시하는 것이므로 검사를 받지 않은 경우에는 즉시 자가격리 통지서 발부(검사 완료 후 음성 확인 시까지 자가격리 기간 설정) ③12~13일차 검사결과 음성이 최종 확인되면 능동감시 해제 고지

* 향후 자가진단앱 기능 보강 등을 통해 검사 사전 고지 등 기능 구현 예정

※ 이 지침 시행일 당시 자가격리 중인 예방접종완료자에 대한 적용례

- 해외입국 당시 예방접종완료자였음에도 불구하고 이 지침이 시행되기 전에 기존의 지침에 따라 성실하게 자가격리 중인 사람은, 이 지침 시행일(5.5)을 기준으로 능동감시 실시 요건(지침 4-2)을 모두 갖춘 경우 능동감시로 전환 가능
 - 위에 따라 능동감시로 전환 가능한 사람으로서 이미 12일 이상 자가격리를 이행한 사람은 PCR검사 후 음성이 확인된 경우 즉시 능동감시 해제 가능
- 능동감시 전환이 가능함에도 불구하고 본인이 자가격리를 계속 유지하겠다는 의사를 밝힌 경우에는 자가격리자로 계속 관리

〈해외입국 관련 업무 처리 개요〉



붙임 4 | 남아공·브라질 변이바이러스 유행국가 (적용기간: 6.1~6.30)

* 남아공·브라질 변이바이러스 유행국가 목록은 "해외유입 상황평가 회의"를 거쳐 정기적으로 통지 예정(방대본 해외출입국관리팀)

○ 총 13개국

: 남아공, 말라위, 보츠와나, 모잠비크, 탄자니아, 에스와티니^{추가}, 짐바브웨^{추가},
방글라데시^{추가}, 적도기니^{추가}, 브라질, 수리남, 파라과이, 칠레^{추가}

*제1판 대비 5개국 추가, '나미비아' 제외

붙임 5 예방접종이력 확인 방법

- 예방접종자(1·2차)는 확진자 밀접접촉에 따른 역학조사 시 또는 해외에서 입국 후 실거주지 보건소와 연락시 담당 공무원에게 예방접종증명서(스마트폰 앱(COOV) 또는 종이증명서)를 제시(제출)하여 예방접종이력을 확인 받음
 - 이 외에도 감염취약시설 등 선제검사 시, 기타 사적모임, 다중이용시설 이용 등 필요 시 시설 관리자 등에게 제시하여 예방접종이력을 확인 받음

1. 스마트폰 어플리케이션을 통한 확인

1-1. (예방접종자)
어플리케이션
(COOV)으로
전자예방접종증명서
제시



1-2. (확인자)
어플리케이션
(COOV)에서
QR코드 스캔하여
검증



2. 종이 증명서(예방접종 증명서)를 통한 확인

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제16호서식] <개정 2020. 9. 11.>

예방접종증명서

Certificate of Immunization

성명 Name		생년월일 Date of Birth(Month/Day/Year)	
		성별 Sex	
주소 Address			

접종명 Vaccine	접종차수 Vaccination Series	접종일 Date Given(Month/Day/Year)	접종기관 Provider/Clinic

「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제27조 및 제33조의4제4항 및 같은 법 시행규칙 제22조에 따라 위와 같이 예방접종하였음을 증명합니다.

We hereby certify that all the above vaccinations were performed under Article 27 of the Infectious Disease Control and Prevention Act and Article 22 of the Enforcement regulations of the above-mentioned Act.

년
Year
월
month
일
day

질병관리청장, 특별자치도지사 또는
시장 · 군수 · 구청장, 의료기관장

직인
Seal

Governor of () Special Self-Governing Province or
The head of () Si/Gun/Gu, The head of () medical institution

붙임 6 자주 묻는 질문

Q1. 예방접종완료자는 (2회 접종이 필요한 백신의 경우) 2차 접종 후 2주가 경과된 경우로 규정하는데, 2주 경과일은 언제가 되는지?

- 2차 예방접종완료일: 5.1일, 2주째: 5.15일, 지침 적용일: 5.16일 0시부터

Q2. 지침 "3-2.능동감시 실시"(2쪽)의 밀접접촉자 능동감시 전환 조건 중 "⑤남아공, 브라질 변이바이러스에 감염된 사람이 아닐 것(변이바이러스 확인 후 즉시 자가격리로 전환)"은 어떻게 적용해야 되는 것인지?

- 능동감시 전환 여부 판단 당시 남아공, 브라질 변이바이러스에 감염된 확진자를 **접촉하였다는 사실이** 이미 확인된 경우 → **자가격리 유지**
- 능동감시 전환 여부 판단 당시 남아공, 브라질 변이바이러스에 감염된 확진자를 접촉한 것이 **아니라는 사실이** 이미 확인된 경우 → **능동감시 전환**
- 능동감시 전환 여부 판단 당시 접촉한 확진자가 남아공, 브라질 변이바이러스에 감염되었는지 여부를 **즉시 알 수 없는 경우** → **능동감시 전환**. 단, 능동감시 기간 중에 선행확진자의 **변이바이러스 여부가 확인된 경우에는 즉시 자가격리로 전환**

Q3. 지침 "3-2.능동감시 실시"(2쪽) 중 능동감시 전환 조건 ③~⑤는 어떻게 확인할 수 있나요?

- ③,④ 확인절차 및 방법
 - (1단계) '코로나19 정보관리시스템 바로가기' 접속
 - (2단계) 환자관리 > 접촉자관리 > 접촉자관리 > 해당접촉자 선택 > 상세보기 클릭 > 접촉자의 선행확진자명 확인
 - (3단계) 역학조사 > 기초역학조사서(확진환자) > 선행확진자명 조회 > 선택 후 상세보기 > '3. 추정 감염경로' 란에 입력된 자료를 통해 선행확진자의 해외방문력(3.1), 선행확진자의 확진자 접촉력(3.2) 정보 확인 가능
- ※ 해당 지자체 거주자가 아닐 경우 정보조회가 불가능하므로 관할 지자체 협조요청 필요
- ⑤ 확인절차 및 방법
 - 접촉한 확진자가 해당 지자체 거주자일 경우, 관내 해당 정보 확인
 - 접촉한 확진자가 해당 지자체 이 외 거주자일 경우, 관할 지자체에 정보 확인 요청

Q4. 능동감시 전환 시 자가진단앱을 설치하라고 하는데, 어떤 자가진단앱을 설치해야 하나요?

- 플레이스토어(안드로이드)/앱 스토어(iOS) 등에서 '검역신고·자가진단·질병관리청' 앱을 설치

Q5. 예방접종증명서는 어떻게 발급받을 수 있나요?

- 예방접종완료자는 스마트폰 어플리케이션 앱(COOV) 설치* 또는 종이로 된 예방접종 증명서 발급**을 통해 예방접종 증명 가능 (1차 접종자도 접종 사실 확인 가능)
 - * 플레이스토어(안드로이드)/앱 스토어(iOS)에서 'COOV' 검색-설치
전자출입명부 방식과 동일하게 QR로 간편 인증 가능(4.14~)
 - ** **접종기관 방문 또는 예방접종도우미(nip.kdca.go.kr) / 정부24(www.gov.kr) 접속하여 출력**
 - ※ 발급기관 확대 추진(접종 의료기관→읍·면·동, 6월 예정)

Q6. 해외입국자 예방접종완료자는 공항에서 자택으로 이동 시 대중교통을 이용해도 되나요?

- 해외입국 예방접종완료자는 입국 직후 실시하는 PCR 검사 결과 음성 확인 및 능동감시 전환 대상 여부 확인 시까지 자가격리대상자입니다. 따라서, 공항에서 자택 이동 시, 자차, KTX 또는 별도 지정된 교통수단 등을 이용하여 이동해야 합니다.