


페이지	현행(제1판)	개정안(제1-1판)	개정/추가 구분 및 사유																																																												
	[코로나19 백신 관련 국내 현황]																																																														
1	<p>○ 우리나라에서는 아스트라제네카 코로나19 백신(한국아스트라제네카코비드-19백신주, '21.2.10.), 화이자 코로나19 백신(코미나티주, '21.3.5.), 얀센 코로나19 백신(코비드-19백신얀센주, '21.4.7.)이 각각 허가됨</p> <p>○ '21.2.26부터 예방접종을 시작하여 접종 우선순위에 따라 순차적으로 접종 실시</p> <p>[우리나라 도입(예정)된 코로나19 백신]</p> <table><tr><th>개발사</th><th>아스트라제네카</th><th>얀센</th><th>화이자</th><th>모더나</th><th>노바백스</th></tr><tr><td>플랫폼</td><td colspan="2">바이러스벡터 백신</td><td colspan="2">mRNA 백신</td><td>합성항원</td></tr><tr><td>접종횟수</td><td>2회</td><td>1회</td><td>2회</td><td>2회</td><td>2회</td></tr><tr><td>접종간격</td><td>8주~12주 (허가 4주~12주)</td><td>-</td><td>21일</td><td>28일</td><td>21일</td></tr><tr><td>국내허가 제품명 (허가일)</td><td>한국 아스트라제네카 코비드-19 백신주 ('21.2.10.)</td><td>코비드-19 백신얀센주 ('21.4.7.)</td><td>코미나티주 ('21.3.5.)</td><td>모더나 코비드-19 백신주 ('21.5.21.)</td><td>-</td></tr></table>	개발사	아스트라제네카	얀센	화이자	모더나	노바백스	플랫폼	바이러스벡터 백신		mRNA 백신		합성항원	접종횟수	2회	1회	2회	2회	2회	접종간격	8주~12주 (허가 4주~12주)	-	21일	28일	21일	국내허가 제품명 (허가일)	한국 아스트라제네카 코비드-19 백신주 ('21.2.10.)	코비드-19 백신얀센주 ('21.4.7.)	코미나티주 ('21.3.5.)	모더나 코비드-19 백신주 ('21.5.21.)	-	<p>○ '21.2.26부터 예방접종을 시작하여 접종 우선순위에 따라 순차적으로 접종 실시</p> <p>[우리나라 도입(예정)된 코로나19 백신]</p> <table><tr><th>개발사</th><th>아스트라제네카</th><th>얀센</th><th>화이자</th><th>모더나</th><th>노바백스</th></tr><tr><td>플랫폼</td><td colspan="2">바이러스벡터 백신</td><td colspan="2">mRNA 백신</td><td>합성항원</td></tr><tr><td>접종횟수</td><td>2회</td><td>1회</td><td>2회</td><td>2회</td><td>2회</td></tr><tr><td>접종간격</td><td>8주~12주 (허가 4주~12주)</td><td>-</td><td>21일</td><td>28일</td><td>21일</td></tr><tr><td>국내허가 제품명 (허가일)</td><td>한국 아스트라제네카 코비드-19 백신주 ('21.2.10.)</td><td>코비드-19 백신얀센주 ('21.4.7.)</td><td>코미나티주 ('21.3.5.)</td><td>모더나 코비드-19 백신주 ('21.5.21.)</td><td>-</td></tr></table>	개발사	아스트라제네카	얀센	화이자	모더나	노바백스	플랫폼	바이러스벡터 백신		mRNA 백신		합성항원	접종횟수	2회	1회	2회	2회	2회	접종간격	8주~12주 (허가 4주~12주)	-	21일	28일	21일	국내허가 제품명 (허가일)	한국 아스트라제네카 코비드-19 백신주 ('21.2.10.)	코비드-19 백신얀센주 ('21.4.7.)	코미나티주 ('21.3.5.)	모더나 코비드-19 백신주 ('21.5.21.)	-	(개정) 코로나19 백신 관련 국내 현황 현행화 - 모더나 코로나19 백신(모더나코비드-19백신주) 허가사항 추가
개발사	아스트라제네카	얀센	화이자	모더나	노바백스																																																										
플랫폼	바이러스벡터 백신		mRNA 백신		합성항원																																																										
접종횟수	2회	1회	2회	2회	2회																																																										
접종간격	8주~12주 (허가 4주~12주)	-	21일	28일	21일																																																										
국내허가 제품명 (허가일)	한국 아스트라제네카 코비드-19 백신주 ('21.2.10.)	코비드-19 백신얀센주 ('21.4.7.)	코미나티주 ('21.3.5.)	모더나 코비드-19 백신주 ('21.5.21.)	-																																																										
개발사	아스트라제네카	얀센	화이자	모더나	노바백스																																																										
플랫폼	바이러스벡터 백신		mRNA 백신		합성항원																																																										
접종횟수	2회	1회	2회	2회	2회																																																										
접종간격	8주~12주 (허가 4주~12주)	-	21일	28일	21일																																																										
국내허가 제품명 (허가일)	한국 아스트라제네카 코비드-19 백신주 ('21.2.10.)	코비드-19 백신얀센주 ('21.4.7.)	코미나티주 ('21.3.5.)	모더나 코비드-19 백신주 ('21.5.21.)	-																																																										
	5. 방역수칙 적용 관련																																																														
4	<p>○ 예방접종완료자에 대해서도 생활수칙 등 방역 관련 수칙은 예외나 특례 없이 동일하게 계속 적용</p>	<p>○ 예방접종완료자에 대한 마스크 착용 등 사회적 거리두기 관련 방역수칙은 예방접종의 진행상황 등을 고려하여 별도로 규정된 지침이나 수칙을 따름(중수본 생활방역팀 방대본 환자관리·지침팀 등)</p>	(개정) 마스크 착용 등 사회적 거리두기 등 별도 규정 지침이나 수칙 적용																																																												
	6. 선제적 검사 완화 관련																																																														
4	<p>○ 감염취약시설 내 입소자 및 종사자에 대한 선제적 검사 완화는 예방접종의 진행 상황 등을 고려하여 별도 공문으로</p>	<p>○ 감염취약시설 등의 선제적 검사 완화 관련 사항은 예방접종의 진행 상황 등을 고려하여 별도 공문으로</p>	(개정) 예방접종완료자는 감																																																												

페이지	현행(제1판)	개정안(제1-1판)	개정추가구분 및 사유
	<p>통지·관리</p>	<p>지속적으로 통지·관리(방대본 진단검사운영팀)</p> <p>○ 단, 예방접종완료자는 감염취약시설, 교정시설, 사회복지시설 등 종사자에 대한 주기적 선제 검사 대상에서 제외</p>	<p>염취약시설 교정시설 사회복지시설 등 종사자에 대하여 주기적 선제 검사 대상에서 제외</p>
	<p>붙임 1. 예방접종완료자 대상 능동감시 안내문</p>		
5-6	<div> <div> <p>붙임 1 예방접종완료자 대상 능동감시 안내문</p> <p>예방접종완료자 대상 자가격리/능동감시 안내(밀접접촉 대상자용)</p> <p>* 밀접접촉자 통지시 함께 통지</p> <p>귀하께서는 확진자 밀접접촉으로 인한 자가격리대상자에 해당됩니다. 다만 다음의 요건들을 모두 충족한 경우에는 자가격리를 대신하여 능동감시 대상으로 전환됩니다. 실거주지 보건소의 담당 공무원에게 예방접종 사실을 알려주시기 바랍니다.</p> <p>① 밀접접촉 당시에 이미 예방접종완료자였을 것</p> <p>[예방접종완료자]</p> <p>○ 다음의 사항 중 하나에 해당하는 사람으로서 「감염병예방법 시행규칙」 제22조에 따른 “예방접종증명서”를 소지하고 있거나, 관련 시스템을 통해 예방접종완료를 확인할 수 있는 경우에 한함(해외 발급 증명서는 향후 순차적으로 인정할 예정)</p> <p>① 2회 접종이 필요한 백신의 2차 접종 후 2주가 경과된 경우</p> <p>② 1회 접종하는 백신의 접종 후 2주가 경과된 경우</p> <p>② 코로나19 검사결과가 음성일 것 / ③ 코로나19 임상증상이 없을 것</p> <p>④ 접촉한 확진자가 해외입국 확진자 또는 해외입국 확진자로부터 감염된 확진자가 아닐 것</p> <p>⑤ 접촉한 확진자가 남아공·브라질 변이바이러스에 감염된 사람이 아닐 것</p> </div> <div> <p>예방접종완료자 대상 자가격리/능동감시 안내(해외입국자용)</p> <p>* 해외입국시 기타 안내와 함께 통지</p> <p>국내에서 예방접종을 완료한 입국자는 다음의 요건들을 모두 충족한 경우에 자가격리를 대신하여 능동감시 대상으로 전환 가능합니다. 실거주지 보건소의 담당 공무원에게 예방접종 사실을 알리고, 예방접종증명서(종이 또는 앱)를 제출하시기 바랍니다.</p> <p>① 해외출국전에 예방접종완료자였을 것(예방접종완료 후 2주 경과된 후 출국자)</p> <p>[예방접종완료자]</p> <p>○ 다음의 사항 중 하나에 해당하는 사람으로서 「감염병예방법 시행규칙」 제22조에 따른 “예방접종증명서”를 소지하고 있거나, 관련 시스템을 통해 예방접종완료를 확인할 수 있는 경우에 한함(해외 발급 증명서는 순차적으로 인정)</p> <p>① 2회 접종이 필요한 백신의 2차 접종 후 2주가 경과된 경우</p> <p>② 1회 접종하는 백신의 접종 후 2주가 경과된 경우</p> <p>② 입국 후 코로나19 검사결과가 음성일 것 / ③ 코로나19 임상증상이 없을 것</p> <p>④ 남아공·브라질 변이바이러스 유행국가에서 입국한 것이 아닐 것</p> <p>* 입국일 당일 기준으로 변이바이러스 유행국가가 아닌 경우에만 능동감시 전환</p> </div> </div>	<div> <div> <p>붙임 1 예방접종완료자 대상 능동감시 안내문 (밀접접촉 대상자용·해외입국자용)</p> <p>예방접종완료자 대상 자가격리/능동감시 안내(밀접접촉 대상자용)</p> <p>귀하께서는 확진자 밀접접촉으로 인한 자가격리대상자에 해당됩니다. 다만 다음의 요건들을 모두 충족한 경우에는 자가격리를 대신하여 능동감시 대상으로 전환됩니다. 실거주지 보건소의 담당 공무원에게 예방접종 사실을 알려주시기 바랍니다.</p> <p>I 능동감시 전환 조건</p> <p>① 밀접접촉 당시에 이미 예방접종완료자였을 것</p> <p>[예방접종완료자]</p> <p>○ 다음의 사항 중 하나에 해당하는 사람으로서 「감염병예방법 시행규칙」 제22조에 따른 “예방접종증명서”를 소지하고 있거나, 관련 시스템을 통해 예방접종완료를 확인할 수 있는 경우에 한함(해외 발급 증명서는 향후 순차적으로 인정할 예정)</p> <p>① 2회 접종이 필요한 백신의 2차 접종 후 2주가 경과된 경우</p> <p>② 1회 접종하는 백신의 접종 후 2주가 경과된 경우</p> <p>② 코로나19 검사결과가 음성일 것 / ③ 코로나19 임상증상이 없을 것</p> <p>④ 접촉한 확진자가 해외입국 확진자 또는 해외입국 확진자로부터 감염된 확진자가 아닐 것</p> <p>⑤ 접촉한 확진자가 남아공·브라질 변이바이러스에 감염된 사람이 아닐 것</p> <p>II 자가격리 및 능동감시 관리 절차</p> <p>①(밀접접촉 확인 시) 즉시 자가격리(자가격리앱 설치) 및 PCR 검사</p> <p>②(PCR검사 음성·예방접종완료 이력 확인 후) 자가격리 앱 삭제 후 자가진단앱 설치 및 능동감시로 전환</p> <p>- 1일 1회 지자체 전담 공무원이 유선 확인</p> <p>③(능동감시 기간 중) 총 2회 PCR 검사</p> <p>- 접촉일로부터 6~7일 및 12~13일에 PCR검사 시행</p> <p>* 검사를 받지 않을 경우, 즉시 자가격리로 전환됩니다.</p> <p>④(능동감시 종료) 두 번의 검사가 모두 음성인 경우에 한해 능동감시 종료</p> <p>* 검사 결과 양성이면 즉시 자가격리상태를 유지해야 하며, 확진자 관련 조치가 시행됩니다.</p> </div> <p>* 밀접접촉자 통지시 함께 통지</p> </div>	<p>(개정/추가)</p> <p>‘밀접접촉 대상자용’과 ‘해외입국자용’ 분리 및 능동감시 관리 절차 등 추가</p>

페이지	현행(제1판)	개정안(제1-1판)	개정추가구분 및 사유
		<p>예방접종완료자 대상 자가격리/능동감시 안내(해외입국자용)</p> <p>국내에서 예방접종을 완료한 입국자는 다음의 요건들을 모두 충족한 경우에 자가격리를 대신하여 능동감시 대상으로 전환 가능합니다. 실거주지 보건소의 담당 공무원에게 예방접종 사실을 알리고, 예방접종증명서(종이 또는 앱)를 제출하시기 바랍니다.</p> <p>I 능동감시 전환 조건</p> <p>① 해외출국전에 예방접종완료자였을 것(예방접종완료 후 2주 경과된 후 출국자)</p> <p>[예방접종완료자]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 다음의 사항 중 하나에 해당하는 사람으로서 「감염병예방법 시행규칙」 제22조에 따른 “예방접종증명서”를 소지하고 있거나, 관련 시스템을 통해 예방접종완료를 확인할 수 있는 경우에 한함(해외 발급 증명서는 향후 순차적으로 인정할 예정) ① 2회 접종이 필요한 백신의 2차 접종 후 2주가 경과된 경우 ② 1회 접종하는 백신의 접종 후 2주가 경과된 경우 <p>② 입국 후 코로나19 검사결과가 음성일 것 / ③ 코로나19 임상증상이 없을 것</p> <p>④ 남아공·브라질 변이바이러스 유행국가에서 입국한 것이 아닐 것</p> <p>* 입국일 당일 기준으로 변이바이러스 유행국가가 아닌 경우에만 능동감시 전환</p> <p>II 자가격리 및 능동감시 관리 절차</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;"> <p>①(입국 직후-무증상자) 자가격리앱 설치, 실거주지 보건소에서 최초 PCR 검사 실시 (입국 직후-유증상자) 검역소에서 PCR 검사 실시 음성인 경우 자가격리앱 설치 및 실거주지로 이동</p> <p>②(PCR검사 음성, 예방접종완료 이력 확인 후) 자가격리 앱 삭제 후 자각진단앱 설치 및 능동감시로 전환 - 1일 1회 지자체 전담 공무원이 유선 확인</p> <p>③(능동감시 기간 중) 총 2회 PCR 검사 - 접촉일로부터 6~7일 및 12~13일에 PCR검사 시행 * 검사를 받지 않을 경우 즉시 자가격리로 전환됩니다.</p> <p>④(능동감시 종료) 두 번의 검사가 모두 음성인 경우에 한해 능동감시 종료 * 검사 결과 양성이면 즉시 자각진단상태를 유지해야 하며, 확진자 관련 조치가 시행됩니다.</p> </div> <div style="flex: 1;"> </div> </div> <p>* 해외입국시 기타 안내와 함께 통지</p>	
	붙임 4. 남아공·브라질 변이바이러스 유행국가		
12	* 향후 남아공·브라질 변이바이러스 유행국가 목록은 “해외유입 상황평가 회의”를 거쳐 정기적으로 통지 예정	* 남아공·브라질 변이바이러스 유행국가 목록은 “해외유입 상황평가 회의”를 거쳐 정기적으로 통지 예정(방대본 해외출입국관리팀)	(개정) 현행화(적용기간: 6.1~6.30): 총 13개국

페이지	현행(제1판)	개정안(제1-1판)	개정추가 구분 및 사유
	○ 총 9개국 : 남아공, 말라위, 보츠와나, 모잠비크, 나미비아, 브라질, 수리남, 파라과이, 탄자니아	○ 총 13개국 : 남아공, 말라위, 보츠와나, 모잠비크, 탄자니아, <u>에스와티니</u> ^{추가} , <u>짐바브웨</u> ^{추가} , <u>방글라데시</u> ^{추가} , <u>적도기니</u> ^{추가} , 브라질, 수리남, 파라과이, <u>칠레</u> ^{추가} *제1판 대비 5개국 추가, '나미비아' 제외	
	붙임 5. 예방접종이력 확인 방법		
13-14		○ 예방접종자(1.2차)는 확진자 밀접접촉에 따른 역학조사 시 또는 해외에서 입국 후 실거주지 보건소와 연락시 담당 공무원에게 예방접종증명서(스마트폰 앱(COOV) 또는 종이증명서)를 제시(제출)하여 예방접종이력을 확인 받음 - 이 외에도 감염취약시설 등 선제검사 시, 기타 사적 모임, 다중이용시설 이용 등 필요 시 시설 관리자 등에게 제시하여 예방접종이력을 확인 받음	(신설) 예방접종이력 확인 방법(어플리케이션 앱, 종이 예방접종증명서)

페이지	현행(제1판)	개정안(제1-1판)	개정추가 구분 및 사유
		<p>1. 스마트폰 어플리케이션을 통한 확인</p> <div> <div> <p>1-1. (예방접종자) 어플리케이션 (COOV)으로 전자예방접종증명서 제시</p> </div> <div>   </div> </div> <div> <div> <p>1-2. (확인자) 어플리케이션 (COOV)에서 QR코드 스캔하여 검증</p> </div> <div>   </div> </div>	

페이지	현행(제1판)	개정안(제1-1판)	개정추가 구분 및 사유
		<div>2. 종이 증명서(예방접종 증명서)를 통한 확인</div> 	
	붙임 6. 자주 묻는 질문		
15-16		<div>Q1. 예방접종완료자는 (2회 접종이 필요한 백신의 경우) 2차 접종 후 2주가 경과된 경우로 규정 하는데, 2주 경과일은 언제가 되는지?</div> <div>○ 2차 예방접종완료일: 5.1일, 2주째: 5.15일, 지침 적용일: 5.16일 0시부터</div> <div>Q2. 지침 "3-2.능동감시 실시"(2쪽)의 밀접접촉자 능동감시 전환 조건 중 "⑥남아공, 브라질 변 이바바이러스에 감염된 사람이 아닐 것(변이바이러스 확인 후 즉시 자가격리로 전환)"은 어떻게 적용해야 되는 것인지?</div>	(신설) 능동감시 실시를 위한 능동감시 전환 조건 상세 설명, 자가진단앱 설치 방법 예방접종증명서 발급 안내 등

페이지	현행(제1판)	개정안(제1-1판)	개정추가구분 및 사유
		<p>○ 능동감시 전환 여부 판단 당시 남아공, 브라질 변이바이러스에 감염된 확진자를 접촉하였다는 사실이 이미 확인된 경우 → 자가격리 유지</p> <p>○ 능동감시 전환 여부 판단 당시 남아공, 브라질 변이바이러스에 감염된 확진자를 접촉한 것이 아니라는 사실이 이미 확인된 경우 → 능동감시 전환</p> <p>○ 능동감시 전환 여부 판단 당시 접촉한 확진자가 남아공, 브라질 변이바이러스에 감염되었는지 여부를 즉시 알 수 없는 경우 → 능동감시 전환. 단, 능동감시 기간 중에 선행확진자의 변이바이러스 여부가 확인된 경우에는 즉시 자가격리로 전환</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Q3. 지침 "3-2.능동감시 실시"(2쪽) 중 능동감시 전환 조건 ③~⑤는 어떻게 확인할 수 있나요?</p> </div> <p>○ ③,④ 확인절차 및 방법</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ (1단계) '코로나19 정보관리시스템 바로가기' 접속 ■ (2단계) 환자관리 > 접촉자관리 > 접촉자관리 > 해당접촉자 선택 > 상세보기 클릭 > 접촉자의 선행확진자명 확인 ■ (3단계) 역학조사 > 기초역학조사서(확진환자) > 선행확진자명 조회 > 선택 후 상세보기 > '3. 추정 	

페이지	현행(제1판)	개정안(제1-1판)	개정추가구분 및 사유
		<p>감염경로' 란에 입력된 자료를 통해 선행확진자의 해외방문력(3.1), 선행확진자의 확진자 접촉력(3.2) 정보 확인 가능</p> <p>※ 해당 지자체 거주자가 아닐 경우 정보조회가 불가능하므로 관할 지자체 협조요청 필요</p> <p>○ ⑤ 확인절차 및 방법</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 접촉한 확진자가 해당 지자체 거주자일 경우, 관내 해당 정보 확인 ■ 접촉한 확진자가 해당 지자체 이 외 거주자일 경우, 관할 지자체에 정보 확인 요청 <p>Q4. 능동감시 전환 시 자가진단 앱을 설치하라고 하는데, 어떤 자가진단 앱을 설치해야 하나요?</p> <p>○ 플레이스토어(안드로이드)/앱 스토어(iOS) 등에서 '검역신고·자가진단·질병관리청' 앱을 설치</p> <p>Q5. 예방접종증명서는 어떻게 발급받을 수 있나요?</p> <p>○ 예방접종완료자는 스마트폰 어플리케이션 앱(COOV) 설치* 또는 종이로 된 예방접종증명서 발급**을 통해 예방접종 증명 가능 (1차 접</p>	

페이지	현행(제1판)	개정안(제1-1판)	개정추가구분 및 사유
		<p>종자도 접종 사실 확인 가능)</p> <p>* 플레이스토어(안드로이드)/앱 스토어(iOS)에서 'COOV' 검색-설치 전자출입명부 방식과 동일하게 QR로 간편 인증 가능(4.14~)</p> <p>** 접종기관 방문 또는 예방접종도우미(nip.kdca.go.kr) / 정부24(www.gov.kr) 접속하여 출력 ※ 발급기관 확대 추진(접종 의료기관→읍·면·동, 6월 예정)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Q6. 해외입국자 예방접종완료자는 공항에서 자택으로 이동 시 대중교통을 이용해도 되나요?</p> </div> <p>○ 해외입국 예방접종완료자는 입국 직후 실시하는 PCR 검사 결과 음성 확인 및 능동감시 전환 대상 여부 확인 시까지 자가격리대상자입니다. 따라서, 자택 이동 시, 자차 또는 별도 지정된 공항버스, KTX(전용칸)을 이용하여 이동해야 합니다.</p>	